

Alcorque

Taulat

By Bernat Martorell © ® BENITO



Hormigón blanco


Normativas y certificaciones:



Alcorque de diseño TAULAT, medidas totales (largo x ancho x Ø) 1195x1195x470 mm, fabricado en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), aperturas circulares: 18 mm, que se pueden cortar para adaptar el Ø interior a la medida del tronco, según el árbol va creciendo, con 4 aberturas circulares. Colocado sobre marco TAULAT de BENITO, (no incluido) fabricado en hierro, medidas totales (largo x largo) 1200x1200 mm. Preparado para enrasado al nivel del suelo y fijado rellenando los huecos exteriores con hormigón.

Materiales y acabados:

Acero con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.



Ref.	Α	В	Н	ØD
A25A	795	795	40	Ø300
A26A	995	995	40	Ø300
A27A	1195	1195	40	Ø470
A29A	1495	1495	40	Ø500



Descargas: Manual de mantenimiento | CAD | 3D | Instrucciones montage | BIM





